NIPPON CHEMICAL	BOLETIM TÉCNICO COMERCIAL **NITROL SANIVEG** SANITIZANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS (Frutas, Verduras, Legumes, Ovos)	**BTC 522** **Rev.:** 00 **Data:** 20/04/2020 **Pág.:** 1/1

1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Ácido Lático, alquil poliglicosídeo, tamponante, corante e veículo desmineralizado

2. PRINCÍPIO ATIVO

ÁCIDO LÁTICO (Food grade)

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido límpido

COR: Verde

ODOR: Característico

DENSIDADE (25ºC, g/cm³): 1,0 a 1,1

pH (25ºC): levemente ácido

4. FINALIDADE DE USO

NITROL-SANIVEG é um sanitizante de uso específico para hortifrutícolas indicado para higienização de frutas, verduras, legumes e ovos. Possui eficácia comprovada frente a cepas de ***Escherichia coli e Enterococcus faecium.*** Limpa e desinfeta a superfície e frutas, removendo resíduos e ceras. **Atenção: U**m litro de **NITROL SANIVEG** rende até 200L de solução sanitizante (1:200). **ATENÇÃO: O produto em sua forma de uso**, **não representa riscos à saúde humana.**

5. MODO DE USAR

Antes de utilizar **NITROL SANIVEG**, recomenda-se lavar os vegetais e/ou ovos em água corrente para a retirada de resíduos soltos, terra, insetos, etc. Enxaguar bem com água corrente tratada. Após o procedimento anterior, preparar previamente em uma cuba ou recipiente adequado, uma solução a 0,5% de **NITROL-SANIVEG** (5 ml por litro de água fria). Deixar de molho na solução por cerca de 90 segundos. Retirar, deixar escorrer completamente deixando secar. Não é necessário enxaguar antes de servir. **Agro Industria**: Utilizar antes da aplicação da cera protetora. Aumenta o "Shelf Life" dos alimentos que foram higienizados com **NITROL SANIVEG**.

AO MANIPULAR O PRODUTO É OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM OBEDIÊNCIA A PORTARIA 3214 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – NR-06.

6. DADOS DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. RESTRITO AO USO PROFISSIONAL. CUIDADO: Irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com água na embalagem original. Nunca reutilize as embalagens vazias. Não aplique em superfície aquecida. Não misture com nada além de água. Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o **Centro de Intoxicações (CEATOX) através do telefone 0800-722 6001 ou o Serviço de Saúde mais próximo**, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE** (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Evite o contato prolongado com a pele. **EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Persistindo a irritação, consulte um médico. Mantenha o produto em sua embalagem original. Utilize sempre o EPI para a manipulação do produto. Usar luvas para sua aplicação. Água pode faltar. Não desperdice. **Tratamento específico:** Contem Ácido Lático.

7. REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES

ANVISA / MS

Produto Registrado – **Risco 2**
Processo nº. 25351.055767/2020-79
Reg. MS 3.1587.0061
RDC 14/07 e RDC 77/01
AFE/MS 3.01587-0

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

De acordo com Instrução Normativa
Nº 49 de 14 de setembro de 2006
DOU de 20 / 09 / 2006

DÚVIDAS

Em caso de dúvidas e esclarecimentos adicionais, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor (**SAC**)
0800-558182 ou
www.nipponchemical.com.br

8. OUTROS

APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM

Bombonas de 5L

Frasco Dosador 1L

PRAZO DE VALIDADE

24 meses da data de Fabricação